

Peugeot Expert

SN Dubbelhytt



LB registrerad
Personbilskänsla
Svenska krocktester



PASSAGERARDEL



En stilren dubbelhyttsbyggnation där komfort och flexibilitet ligger som fokus.

Passagerarutrymmet är komplett isolerat för minimal ljudnivå och inklädd i mörk textil som blir enhetlig med kupén.

Byggnationen känns och utstrålar personbils känsla med komfortstolar. Varje stol är individuell och kan enkelt flyttas eller plockas ur. Stolarna är skålformade med justerbara ryggstöd och finns i flera olika utföranden.

Mellanväggen är tät och är inklädd i SN textil Dark Grey.

En slitstark ribbstickad golvmatta med gummerad undersida framför mellanväggen som är lätt att göra rent och tål väta.

LASTUTRYMMET




Lastutrymmet är komplett isolerat för att förhindra kallras och kondens. Ytskiktet är en vitfilmad skyddsinklädnad samt ett slitstarkt lastgolv som skyddar fordonet mot yttre åverkan.

Skyddsinklädnaden är tillverkad lokalt hos oss i eget snickeri med svenska råvarumaterial. Lastlucka i mellanväggen är ett populärt tillval som bidrar till möjlighet att lasta längre gods.

MELLANVÄGG

Mellanväggen är flyttbar mellan C och B-stolpar för att uppnå maximal lastkapacitet och flexibilitet.

Demontering av stolar samt förflyttning av mellanvägg sker på mindre än cirka 15 minuter för att uppnå full lastförmåga.



HANDMADE IN SWEDEN

Tankesättet med en SN byggnation är att det ska andas svensk kvalitet rakt igenom med noggrant utvalda material som genomsyrar det svenska landskapet.

Ledord som hantverk, yrkes stolthet och svenska råvaror av levande material. Svenska krocktester skapar en kvalitativ premiumkänsla med högt säkerhetsfokus.

För att ytterligare förstärka denna känsla så pryder vi alltid våra byggnationer med detta sigill.



TILLVAL

Vi erbjuder också en mängd olika tillval anpassade efter ditt behov. Nedan finner du några av våra populära tillval.



Armstödspaketet för högre komfort.



Arbetsljus/backljus under stötfångare.
Kopplade via 3-lägesbrytare i hytt.
(finns även med integrerat blixtljus)



Ljudpaket med 8'' eller 10'' bas,
kopplas över originalradion.
(alla originalhögtalare byts ut)



Fälgpaket 18'' med C-däck, svarta.
(SN sänkningssats ökar bilens komfort och köregenskaper)



Frontrör DRL LED i valfri kulör
(pulverlack)



Sidebars i valfri kulör.
(pulverlack)



Bord **PLAIN** på stativ klädd i SN textil
Dark Grey, massiv ekskiva inkl. 2st
nedfällda mugghållare i crome.



Bord **LOUNGE** med förvaring klädd i
SN textil Dark Grey, massiv ekskiva inkl.
2st nedfällda mugghållare i crome.



Infälld modellanpassad LED-belysning med den senaste tekniken på både belysning och kablage. Vi erbjuder flera olika varianter av extraljus.



Lackerad tak vinge i fordons kulör, ger en snygg profil.



Huvskydd/vindavvisare skyddar huven från stenskott och ger en snygg profil.

Finns även till sidorutorna på vissa modeller.

Fler tillval, serviceinredningar och speciallösningar finns att tillgå vid förfrågan.

Dubbelhytt SN standardspecifikation

Demontering av:

Eventuella inklädnader/ inredningar.
Eventuella plastkåpor dörrar/ stolpar.

Isolering:

Komplett isolering av väggar, dörrar och tak med värme- och ljudisolerande matta.

Inklädnad i 4 mm vit-filmad plywood:

Bakdörrar – över.
Bakdörrar – under.
Väggar framför mellanvägg.
Väggar bakom mellanvägg.
Tak framför mellanvägg.
Tak bakom mellanvägg.

Inklädnad med mörk textil:

Väggar framför mellanvägg.
Tak framför mellanvägg.

Inklädnad med mörk textil:

C-stolpar och runt vänster fönster.
Insteg vid bakdörr.

Mellanvägg:

12 mm plywood, klädd med mörk textil på framsida.
Flyttbar mellanvägg mellan B och C-stolpe.

Golv:

Montering av 9 mm halkfri golvskena bakom mellanvägg.
Montering av 9 mm halkfri golvskena med urfräsning för 6 stycken längsgående skenor framför mellanvägg. Hellimmad textilmatta framför mellanvägg, samt fram under/bredvid säten. Aluminiumlist vid insteg.

EI-installationer invändigt:

Montering av 3 stycken läsbelysningar LED med knapp.

Utrustning invändigt:

3 stycken separata säten med justerbara ryggstöd.
Klädsel SN standard

Registreringsbesiktning

